


8

# RAMPES DE CHARGEMENT



## RAMPES DE CHARGEMENT - ALUMINIUM




- Vendues par paire

Capacité de charge	Longueur	Largeur	Hauteur	REF
400 kg	1500 mm	200 mm	35 mm	<b>REF 143TA7856</b>
400 kg	2000 mm	200 mm	35 mm	<b>REF 143TA7858</b>
800 kg	1500 mm	260 mm	60 mm	<b>REF 143TA7857</b>
800 kg	2000 mm	260 mm	60 mm	<b>REF 143TA7859</b>
800 kg	2500 mm	260 mm	60 mm	<b>REF 143TA7860</b>
800 kg	3000 mm	260 mm	60 mm	<b>REF 143TA7861</b>



**Pliable**

**Avec poignée**



- Vendues par pièce

Capacité de charge	Longueur	Largeur (dimensions intérieures)	Largeur (dimensions extérieures)	Hauteur	REF
270 kg	610 mm	700 mm	735 mm	50 mm	<b>REF 141TA3567</b>
270 kg	910 mm	700 mm	735 mm	50 mm	<b>REF 141TA3568</b>
270 kg	1220 mm	700 mm	735 mm	50 mm	<b>REF 141TA3563</b>
270 kg	1520 mm	700 mm	735 mm	50 mm	<b>REF 141TA3564</b>
270 kg	1830 mm	700 mm	735 mm	50 mm	<b>REF 141TA3565</b>
270 kg	2130 mm	700 mm	735 mm	50 mm	<b>REF 141TA3566</b>



## RAMPES DE CHARGEMENT - ALUMINIUM

RAMPES DE CHARGEMENT - ALUMINIUM



### Pour usage intensif

- Vendues par paire
- Autres versions disponibles sur demande

Capacité/empattement	Longueur	Largeur	Hauteur	REF
1500 kg/1000 mm	1500 mm	155 mm	45 mm	<b>REF 143TA7851</b>
1525 kg/1250 mm	2500 mm	240 mm	70 mm	<b>REF 143TA7853</b>
2150 kg/1500 mm	3000 mm	240 mm	75 mm	<b>REF 143TA7854</b>
2457 kg/1250 mm	2000 mm	240 mm	70 mm	<b>REF 143TA7852</b>
2250 kg/1500 mm	3500 mm	300 mm	115 mm	<b>REF 138TA6585</b>
3435 kg/1500 mm	3500 mm	300 mm	125 mm	<b>REF 143TA7855</b>
4580 kg/1750 mm	4000 mm	340 mm	150 mm	<b>REF 138TA6589</b>
5745 kg/2000 mm	4500 mm	450 mm	170 mm	<b>REF 138TA6592</b>



### REF 141TA3562

- Capacité de charge: 3000 kg
- Longueur: 810 mm
- Largeur: 300 mm
- Hauteur: 80 mm
- Autres versions disponibles sur demande
- Vendue par paires



## RAMPE DE CHARGEMENT - ALUMINIUM




**Pliable**

**REF 144TA1039**

- Capacité de charge: 240 kg
- Longueur: 1450/2200 mm
- Largeur: 280 mm
- Poids propre: 9 kg
- Vendues par pièce




## RAMPES DE CHARGEMENT CONTENEUR - ALUMINIUM



### REF [141TA3572](#)

- Capacité de charge: 500 kg
- Longueur: 1465 mm
- Largeur: 870 mm
- Hauteur: 30 mm
- Poids propre: 47 kg
- Vendues par pièce



### REF [139TA3153](#)

- Capacité de charge: 1200 kg
- Longueur: 1000 mm
- Largeur: 1250 mm
- Hauteur: 120 mm
- Poids propre: 35 kg
- Plaque de liaison en tôle d'aluminium pour véhicules de chargement et de déchargement
- Vendue par pièce

## RAMPES DE CHARGEMENT CONTENEUR - ACIER



### REF [139TA3154](#)

- Capacité de charge: 7500 kg
- Longueur: 2000 mm
- Largeur: 1800 mm
- Hauteur: 200 mm
- Poids propre: 150 kg
- Rampe enfourchable pour conduire des chariots élévateurs dans des conteneurs maritimes
- Chaîne avec crochet des deux côtés pour empêcher les glissements
- Vendues par pièce



## RAMPES DE CHARGEMENT POUR CAMIONNETTES



Nos rampes de chargement pour camionnettes ont été développées en conformité avec la conception prouvée et établie des rampes de chargement en aluminium. Elles sont disponibles en capacités de charge jusqu'à 600 kg et peuvent être fournies en différentes longueurs (dépliées).

### Caractéristiques:

- Faciles et légères à manipuler
- Démontage facile
- Conception ergonomique
- Peuvent être installées sur plusieurs véhicules de même taille
- Entièrement assemblées, seulement deux clips



**TOTALSOURCE®**

Capacité de charge	Longueur	Largeur	REF
400 kg	2000 mm	1000 mm	<b>REF 147TA3411</b>
400 kg	2250 mm	1000 mm	<b>REF 147TA3412</b>
400 kg	2500 mm	1000 mm	<b>REF 147TA3413</b>
400 kg	2700 mm	1000 mm	<b>REF 147TA3414</b>
400 kg	3000 mm	1000 mm	<b>REF 147TA3415</b>
450 kg	2000 mm	800 mm	<b>REF 147TA3416</b>
450 kg	2250 mm	800 mm	<b>REF 147TA3417</b>
450 kg	2500 mm	800 mm	<b>REF 147TA3418</b>
450 kg	2700 mm	800 mm	<b>REF 147TA3419</b>
450 kg	3000 mm	800 mm	<b>REF 147TA3420</b>

Capacité de charge	Longueur	Largeur	REF
600 kg	2000 mm	800 mm	<b>REF 147TA3421</b>
600 kg	2250 mm	800 mm	<b>REF 147TA3422</b>
600 kg	2500 mm	800 mm	<b>REF 147TA3423</b>
600 kg	2700 mm	800 mm	<b>REF 147TA3424</b>
600 kg	3000 mm	800 mm	<b>REF 147TA3425</b>
600 kg	2000 mm	1000 mm	<b>REF 147TA3426</b>
600 kg	2250 mm	1000 mm	<b>REF 147TA3427</b>
600 kg	2500 mm	1000 mm	<b>REF 147TA3428</b>
600 kg	2700 mm	1000 mm	<b>REF 147TA3429</b>
600 kg	3000 mm	1000 mm	<b>REF 147TA3430</b>





NOTES

A large area of the page is filled with horizontal dotted lines, providing space for handwritten notes.